

www.percorsistereo.com

Tel. 071895301 - 3351448229

**2023 : NUOVO JVC LX-NZ30 LASER DLP
per GAMING ed HOME CINEMA**



Dal 4K/HDR ad alta definizione ai giochi su grande schermo, porta immagini luminose e fluide nel tuo salotto. Più modi per usarlo e divertirti.

LX-NZ30 ti consente di goderti film 4K/HDR, video in streaming e giochi con frame rate elevato anche nel tuo salotto. Oltre alla sorgente di luce laser BLU-Escent che raggiunge un'elevata luminosità di 3.300

lumen e una lunga durata di 20.000 ore, supporta anche un ingresso con frame rate elevato fino a 2K240 Hz. Puoi anche divertirti con i giochi sul grande schermo come mai prima d'ora. LX-

NZ30 riunisce una tecnologia video di proiezione accuratamente selezionata, ampliando le modalità di utilizzo e di godimento del tuo home theater su grande schermo.

Proiettore DLP

LX-NZ30

Prezzo aperto *



• Sorgente di luce laser "BLU-Escent": luminosità di 3.300 lm e lunga durata di circa 20.000 ore • Funzioni di gioco complete su grande

schermo: basso ritardo, compatibile con segnale 4K60Hz/2K240Hz • Abbondanti terminali di ingresso: HDMI (compatibile

HDCP2.3) x 2, DisplayPort, USB • Ampio spostamento dell'obiettivo (60% in verticale, 23% in orizzontale) e zoom (1,6x).

• Correzione geometrica per un'installazione flessibile.

• Disponibile in due colori, bianco e nero, per abbinarsi alla tua stanza.

*Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore non è determinato per i prodotti a prezzo aperto.



Porta immagini luminose, realistiche e ad alta definizione nel tuo salotto.

La serie LX-NZ ti consente di godere di immagini di alta qualità anche in ambienti che non possono bloccare completamente la luce, e il nuovo LX-NZ30 utilizza una

sorgente luminosa a diodo laser blu ancora più luminosa, "BLU-Escent". 3.300 lumen ad alta luminosità e

Ha una lunga durata di 20.000 ore e ti consente di godere di un'elevata qualità dell'immagine 4K anche in ambienti luminosi. Inoltre, diventando più luminoso, HDR

Anche la luminosità massima durante la proiezione di contenuti è stata migliorata, consentendoti di goderti immagini più realistiche con una gamma più ampia.



Riproduzione realistica dell'immagine con controllo dinamico della sorgente luminosa.

Le sorgenti luminose laser possono controllare istantaneamente l'emissione luminosa, consentendo la regolazione dinamica della luminosità con un ritardo minimo. Questa

unità dotata di una sorgente di luce laser "BLU-Escent" può controllare l'uscita del laser in base alla luminosità della scena video.

Ciò consente di riprodurre immagini più vicine alla percezione umana.

Video 4K luminosi e colorati.

Adottando un dispositivo DMD da 0,47 pollici per il metodo di

proiezione DLP luminoso, visualizza una risoluzione 4K (3840x

2160), che ha quattro volte la risoluzione del Full HD (1080P),

in ogni dettaglio. Con video 4K luminosi e colorati ad alta

definizione, puoi goderti il senso di presenza e profondità che ti

fa sentire come se fossi effettivamente lì.



Giochi su grande schermo da oltre 100 pollici con frame rate elevato e bassa latenza.

Controllo del frame rate elevato che supera i 60 Hz convenzionali

Supporto fino a 2K240Hz di ingresso

Compatibile con . Inoltre, quando si imposta la modalità a bassa latenza,

ha una bassa latenza inferiore a 1,5 fotogrammi (a 4K60Hz)

realizzazione. Offriamo un nuovo modo di godersi l'home theater con giochi

su grande schermo, con immagini fluide e con basso ritardo anche su schermi

di dimensioni superiori a 100 pollici.

Troverò un piano. Inoltre, il terminale DisplayPort supporta la connessione

diretta da un PC compatibile.



Rileva automaticamente i segnali HDR per fornire sempre immagini ottimali di alta qualità.

L'HDR è una tecnologia che riproduce fedelmente scintilli, dettagli nelle aree scure e colori originali, che

fino ad ora erano difficili da esprimere, in immagini con un'ampia differenza di luminosità tra chiaro e

scuro. Oltre al formato HDR10 utilizzato nei servizi di streaming e Blu-ray™ Ultra HD, questa unità

supporta anche il formato HLG utilizzato nelle trasmissioni. Quando viene rilevato ciascun segnale, il

proiettore passa automaticamente alla modalità di qualità dell'immagine ottimale e proietta immagini con

un senso di realtà.

Fare.

Immagine HDR



Immagine SDR tradizionale



Installalo dove preferisci. Sfrutta l'ampio spostamento

dell'obiettivo e lo zoom 1,6x.

Anche in stanze con spazio limitato, LX-NZ30 consente installazioni


compatte e flessibili che vanno dal fissaggio a soffitto all'installazione su

scaffale. Oltre ad un ampio spostamento dell'obiettivo del 60% in verticale


e del 23% in orizzontale, è dotato di uno zoom 1,6x che consente distanze

di proiezione da 3 a 4,8 m a 100 pollici. Può essere adattato in modo

flessibile a vari ambienti di installazione senza ridurre la qualità dell'immagine.



Funzione di spostamento dell'obiettivo: 60% in verticale, 23% in orizzontale



Grande zoom 1,6x

La funzione di correzione geometrica (distorsione geometrica) migliora ulteriormente la facilità di installazione.

L'X-NZ30, dotato di funzione di spostamento dell'obiettivo e zoom per una facile installazione, è


ora dotato di una funzione di correzione geometrica che corregge la distorsione geometrica. Varie

funzioni di regolazione come la correzione trapezoidale per regolare orizzontale, verticale e

inclinazione, la regolazione degli angoli per regolare i quattro angoli e la deformazione per

correggere la distorsione spostando arbitrariamente il punto trasversale consentono un'installazione

altamente flessibile.



•Funzione di deformazione punto trasversale



*L'effetto è un'immagine.


La funzione di deformazione corregge la distorsione dell'immagine sullo schermo spostando il punto in cui le linee verticali e orizzontali si intersecano (il punto trasversale) quando proiettata sulla superficie per adattarla alla forma. Permette di proiettare immagini naturali.

Specifiche principali		
Modello	LX-NZ30	
dispositivo di visualizzazione	0,47 pollici (1920 x 1080)	
risoluzione	3840 x 2160	
lente	Obiettivo con zoom manuale/messa a fuoco manuale 1,6x f= da 14,3 a 22,9 mm, F 1.809	
spostamento dell'obiettivo	Su e giù 60%, sinistra e destra 23% (manuale)	
Dimensioni di proiezione	Tipo 60-200	
tema di luce	BLU-Escent (diodo laser) (durata: circa 20.000 ore)	
Luminosità	3.300 ml	
Formato	Compatibile (HDR10/HLG)	
terminale di ingresso	HDMI	2 (compatibile con HDCP2.3)
	DisplayPort	1
	USB yy	1
Terminale di uscita	USB tipo A	1 (alimentazione 5 V/1,5 A)
	grilletto	1 (minipresa, 12 V/0,1 A)
terminale di controllo	RS-232C	1 (D-sub a 9 pin)
	E	1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)
Consumo di energia elettrica	360 W (in attesa: 0,5 W)	
rumore della ventola	29 dB/34 dB (Eco/Standard)	
Alimentazione	CA 100 V 50/60 Hz	
Dimensioni esterne (larghezza x altezza x profondità)	405x145,8x341 mm	
qualità	ES obbligatorio	



*1: Per la connessione è necessario un cavo USB Type-C certificato che supporti la modalità DP Alt. È possibile collegare solo cavi di tipo C su entrambe le estremità. La connessione con tutti i dispositivi compatibili con la modalità DP Alt non è garantita.

Dimensioni dello schermo (16:9)				Distanza di proiezione *	
misurare	mm	cm	cm	Largo	Molto
80	177	100	240	384	
90	199	112	270	432	
100	221	125	300	480	
110	244	137	330	528	
120	266	149	360	576	
130	288	162	390	624	
140	310	174	420	672	
150	332	187	450	720	
160	354	199	480	768	
170	376	212	510	816	
180	398	224	540	864	
190	421	237	570	912	
200	443	249	600	960	

*2: Quando si utilizza l'estremità Wide o Tele, installare con un margine di circa il 5%.



Dimensioni esterne: 405 x 145,8 x 341 mm (larghezza x altezza x profondità)



Leggi il codice QR
Clicca qui per maggiori informazioni.
Accedi a informazioni dettagliate sul prodotto
Puoi accedervi.

•BLU-Escent è un marchio o un marchio registrato di JVCケンウッド Corporation. •DLP, il logo DLP e DMD sono marchi registrati di Texas Instruments. •Ultra HD Blu-ray™ è un marchio o un marchio registrato della Blu-ray Disc Association. •HDMI, interfaccia multimediale ad alta definizione e logo HDMI sono utilizzati negli Stati Uniti e in altri paesi. Marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. in altri paesi. •USB-C™ e USB TYPE-C™ sono marchi o marchi registrati di USB Implementers Forum, Inc. •Altri nomi, nomi di società, nomi di prodotti, ecc. elencati in questo catalogo sono marchi o marchi registrati di ciascuna società. Inoltre, nel testo, sono presenti i marchi TM e ®. Non specificato. •Se sono necessari lavori di costruzione per l'installazione, verrà addebitata una tariffa di costruzione separata. •La schermata del catalogo è una composizione composta. •Tutti gli screenshot sono immagini. •Il colore del catalogo e il prodotto reale potrebbero differire leggermente a causa della stampa, quindi verificare in negozio al momento dell'acquisto. •Le specifiche e l'aspetto possono cambiare senza preavviso a causa di miglioramenti. Potrebbe essere cambiato. •Il periodo minimo di conservazione delle parti prestazionali da riparare è di 8 anni dopo l'interruzione della produzione. •Controllare la guida rapida allegata, le precauzioni di sicurezza e il manuale di istruzioni per le precauzioni relative all'installazione e alla movimentazione. •Assicuratevi di ricevere una scheda di garanzia con le informazioni specificate come il nome del negozio scritto nel negozio in cui avete acquistato il prodotto. •Prodotti a prezzo aperto Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore non è stato determinato.

Per richieste di prodotto, contattare **JVCケンウッド カスタマーサポートセンター**

Numero verde gratuito da telefono fisso ☎ 0120-2727-87

Per utilizzare da un telefono cellulare, chiamare Navi Dial 0570-010-114.
Per l'utilizzo da alcuni telefoni IP, chiamare il numero 045-450-8950.

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00 / 13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

警告 Non guardare nell'obiettivo durante la proiezione. Mi fa male gli occhi. soprattutto i bambini piccoli
Per favore, fai attenzione a non sbirciare dentro.

ご注意 Per quanto riguarda la sicurezza

- Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, assicurarsi di leggere il "Manuale di istruzioni" prima dell'uso. Si prega di leggere attentamente le "Precauzioni di sicurezza".
- Non installare in un luogo con molta acqua, vapore, umidità, polvere, fumo d'olio, ecc. Ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche, malfunzionamenti, ecc.

Ispezione di sicurezza

Hai qualcuno di questi sintomi?

Di: •Il cavo di alimentazione è danneggiato. •C'è uno strano odore o fumo.

Per favore: •Alcuni corpi estranei sono entrati nel prodotto.

Uso interrotto

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa Assicurarsi di consultare il tuo rivenditore.

●お買い求めは 当店で

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
掲載しています。



Espandi la tua eccitazione

Proiettore DLP LX-NZ30

4K UHD DLP HDR BLU Escent

*I prezzi dei prodotti elencati nel presente catalogo non includono i costi di spedizione, installazione e aggiustamento, i costi di costruzione e i costi di ritiro dei prodotti usati.

www.percorsistereo.com

Tel. 071895301 - 3351448229