

Entreq

Energy Transforming Equipment

componenti analogici di riduzione del rumore in HiFi – groundbox – cablaggio – racks

Prodotti importati e distribuiti ufficialmente in Italia da PERCORSI STEREO, Trademark PLASMAPAN ITALIA

TEL. 3351448229 / 071895301 www.percorsistereo.com



LISTINO IVA INCLUSA AL PUBBLICO GENNAIO '22



INDICE : pag. [2-4](#) Groundbox Scatole di Terra | [5-6](#) Cavi di Terra EARTHA | [7](#) Picchetti di Terra per Groundbox | [8-10](#) Cavi di Alimentazione AC | [11](#) Cavi di Alimentazione DC | [12-13](#) Cavi di Interconnessione Analogici | [14-15](#) Cavi di Interconnessione Digitali | [16-17](#) Cavi di Potenza per Diffusori | [18](#) Cavo di Potenza per Cuffie | [19](#) Groundbox DC per Car Audio | [20-21](#) Distributori di Alimentazione AC | [22-27](#) Accessori per trattamento elettromagnetico ed anti-vibrazionale | [28-33](#) Rack dissipante ATHENA

Segue GROUNDBOX, Scatole di Terra alla pagina successiva

GROUNDBOX

Scatole di Terra per dissipazione del rumore (scatole di terra ad alta sensibilità calibrate per HiFi)

Sensibile upgrade per qualsiasi componente analogico o digitale

Necessitano di Cavo di Terra dedicato, parte integrante del sistema

Chiedete agli esperti di Percorsi Stereo il punto migliore di prelievamento del rumore sul componente che intendete trattare

(connettore RCA, XLR f/m, BNC, forcella/uncino, USB, RG45, Schuko ed altri)

<p>MICRO BOX INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra in rame jack maschio - RCA maschio da 1,1 metri incluso</p>	<p>Groundbox entry-level con doppio jack femmina per dissipare fino a due componenti per mezzo di due cavi di terra</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta cavo di terra con altra terminazione rispetto all'RCA maschio standard in dotazione</p> <p>Secondo cavo di terra jack maschio - terminazione a piacere, prezzo su richiesta</p>	<p>199 €</p> 
<p>MACRO BOX INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY COPPER in rame uncino - RCA maschio da 1,65 metri incluso</p>	<p>Groundbox mid-level con singolo terminale di terra in rame ad avvitamento per dissipare un componente per mezzo di un cavo di terra della linea EARTHA</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta cavo di terra EARTHA INFINITY COPPER con altra terminazione rispetto all'RCA maschio standard in dotazione</p>	<p>399 €</p> 
<p>SILVER MINIMUS INFINITY INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p>	<p>Groundbox mid-level con singolo terminale di terra in rame ad avvitamento per dissipare un componente per mezzo di un cavo di terra della linea EARTHA</p> <p>Mix di minerali con l'aggiunta di argento superiore per quantità ed efficacia al MACRO BOX</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita di un cavo di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino - terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p> <p>2Kg</p>	<p>545 €</p> 
<p>OLYMPUS TEN INFINITY INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p>	<p>Groundbox high-level con singolo terminale di terra in argento pieno ad avvitamento per dissipare un componente per mezzo di un cavo di terra della linea EARTHA</p> <p>Mix di minerali con argento superiore per quantità ed efficacia al SILVER MINIMUS INFINITY</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita di un cavo di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino - terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p> <p>2,5Kg</p>	<p>1'050 €</p> 

Continua GROUNDBOX alla pagina successiva

<p>OLYMPUS TEN TUNGSTEN INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>ADDIZIONATO DI TUNGSTENO AD ALTA CONDUTTIVITA'</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p>	<p>Groundbox high-level con singolo terminale di terra in argento pieno ad avvitamento per dissipare un componente per mezzo di un cavo di terra della linea EARTHA</p> <p>Come OLYMPUS TEN INFINITY con l'aggiunta di TUNGSTENO per un coefficiente di dissipazione ancora più elevato</p> <p>2,6Kg</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita di un cavo di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino – terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p>	<p>1'310 €</p> 
<p>OLYMPUS INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p> <p>Mix di minerali e stratificazione senza compromessi</p>	<p>Groundbox TOP-level con due terminali di terra in argento pieno ad avvitamento per dissipare uno o due componenti per mezzo di uno o due cavi di terra della linea EARTHA</p> <p>Terminali internamente uniti</p> <p>Mix di minerali con argento superiore per quantità ed efficacia al OLYMPUS TEN TUNGSTEN INFINITY</p> <p>9Kg</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita di uno o due cavi di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino – terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p>	<p>3'150 €</p> 
<p>OLYMPUS INFINITY TUNGSTEN</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>ADDIZIONATO DI TUNGSTENO AD ALTA CONDUTTIVITA'</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p> <p>Mix di minerali e stratificazione senza compromessi</p>	<p>Groundbox TOP-level con due terminali di terra in argento pieno ad avvitamento per dissipare uno o due componenti per mezzo di uno o due cavi di terra della linea EARTHA</p> <p>Terminali internamente uniti</p> <p>Come OLYMPUS INFINITY con l'aggiunta di TUNGSTENO per un coefficiente di dissipazione ancora più elevato</p> <p>9,2Kg</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita di uno o due cavi di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino – terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p>	<p>3'990 €</p> 

Continua GROUNDBOX alla pagina successiva

<p>PLUTON TUNGSTEN INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>ADDIZIONATO DI TUNGSTENO AD ALTA CONDUTTIVITA'</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p>	<p>Groundbox TOP-level con sei terminali di terra in argento pieno ad avvitamento per dissipare da uno a sei componenti per mezzo di uno, due o fino a sei cavi di terra della linea EARTHA</p> <p>Equivale a 3x OLYMPUS INFINITY TUNGSTEN in un singolo case</p> <p>Terminali internamente separati a coppie</p> <p>35Kg</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita fino a sei cavi di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino – terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p>	<p>7'980 €</p> 
<p>OLYMPUS MULTI-TEN TUNGSTEN INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>ADDIZIONATO DI TUNGSTENO AD ALTA CONDUTTIVITA'</p> <p>TRATTAMENTO AGGIUNTIVO DEL RUMORE DI TERRA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE AC</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p>	<p>Groundbox High-level con dieci terminali di terra in argento pieno ad avvitamento per dissipare fino a dieci componenti per mezzo di uno, due o fino a dieci cavi di terra della linea EARTHA</p> <p>Equivale a 10x OLYMPUS TEN TUNGSTEN INFINITY in un singolo case</p> <p>Terminali internamente separati + ingresso IEC di alimentazione con funzione aggiuntiva di dissipazione del rumore della terra del sistema elettrico di casa per mezzo di una sezione interna addizionale separata</p> <p>27Kg</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita fino a dieci cavi di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino – terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p> <p>Eventuale cavo di alimentazione per la dissipazione del rumore della terra dell'impianto elettrico di casa. Vedere sezione del listino relativa ai cavi di ALIMENTAZIONE</p>	<p>9'975 €</p> 
<p>OLYMPUS HERO TUNGSTEN INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>ADDIZIONATO DI TUNGSTENO AD ALTA CONDUTTIVITA'</p> <p>TRATTAMENTO AGGIUNTIVO DEL RUMORE DI TERRA DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE AC</p> <p>Case con speciale costruzione ripresa dal Rack ATHENA</p> <p>cavo di terra EARTHA INFINITY non incluso</p>	<p>Groundbox TOP-level con dieci terminali di terra in argento pieno ad avvitamento per dissipare da uno a dieci componenti per mezzo di uno, due o fino a dieci cavi di terra della linea EARTHA</p> <p>Equivale a 5x OLYMPUS INFINITY TUNGSTEN in un singolo case</p> <p>Terminali internamente separati a coppie + ingresso IEC di alimentazione con funzione aggiuntiva di dissipazione del rumore della terra del sistema elettrico di casa per mezzo di una sezione interna addizionale separata di dimensioni ed efficacia extra</p> <p>60Kg</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali dissipanti ad alta pressione</p>	<p>Necessita fino a dieci cavi di terra EARTHA INFINITY con terminazione uncino – terminazione a piacere</p> <p>Vedere sezione del listino relativa ai cavi di terra EARTHA</p> <p>Eventuale cavo di alimentazione per la dissipazione del rumore della terra dell'impianto elettrico di casa. Vedere sezione del listino relativa ai cavi di ALIMENTAZIONE</p>	<p>15'750 €</p> 

Segue CAVI DI TERRA EARTHA

CAVI DI TERRA EARTHA

cavi dedicati alla captazione ed al trasferimento del rumore dai componenti verso la GROUNDBOX

Chiedete agli esperti di Percorsi Stereo la terminazione migliore del cavo (connettore RCA, XLR f/m, BNC, forcella, USB, RG45, Schuko ed altri)

<p>EARTHA COPPER INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra in rame da 1,65 metri uncino in rame lato Groundbox – terminazione a scelta lato componente</p>	<p>Cavo di terra mid-level in rame solido</p> <p>Terminazioni disponibili a scelta lato componente : RCA, USB, RG45, XLR(m/f), Uncino, Forcella, Jack3.5, DIN 5poli, Schuko</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta senza sovrapprezzo su un lato del cavo sistema click-on + connettore a scelta ad inserto in modo da poter intercambiare facilmente il tipo connettore lato-componente da trattare</p>	<p>94 €</p> 
<p>EARTHA ARGO INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra da 1,65 metri a treccia formata da 3 conduttori (2 rame + 1 argento) uncino in rame lato Groundbox – terminazione a scelta lato componente</p>	<p>Cavo di terra high-level con mix di rame solido ed argento solido a tre conduttori intrecciati. Uncino per Groundbox in rame</p> <p>Terminazioni disponibili a scelta lato componente : RCA, USB, RG45, XLR(m/f), Uncino, Forcella, Jack3.5, DIN 5poli, Schuko</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta senza sovrapprezzo su un lato del cavo sistema click-on + connettore a scelta ad inserto in modo da poter intercambiare facilmente il tipo connettore lato-componente da trattare</p>	<p>325 €</p> 
<p>EARTHA SILVER INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra in puro argento da 1,65 metri uncino in argento lato Groundbox – terminazione a scelta lato componente</p>	<p>Cavo di terra high-level in puro argento solido di grande sezione. Uncino per Groundbox in argento</p> <p>Terminazioni disponibili a scelta lato componente : RCA, USB, RG45, XLR(m/f), Uncino, Forcella, Jack3.5, DIN 5poli, Schuko</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta senza sovrapprezzo su un lato del cavo sistema click-on + connettore a scelta ad inserto in modo da poter intercambiare facilmente il tipo connettore lato-componente da trattare</p>	<p>355 €</p> 
<p>EARTHA APOLLO INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra in puro argento da 1,65 metri uncino in argento lato Groundbox – terminazione a scelta lato componente</p>	<p>Cavo di terra TOP-level in puro argento solido di sezione raddoppiata rispetto al SILVER INFINITY. Uncino per Groundbox in argento</p> <p>Terminazioni disponibili a scelta lato componente : RCA, USB, RG45, XLR(m/f), Uncino, Forcella, Jack3.5, DIN 5poli, Schuko</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta senza sovrapprezzo su un lato del cavo sistema click-on + connettore a scelta ad inserto in modo da poter intercambiare facilmente il tipo connettore lato-componente da trattare</p>	<p>680 €</p> 

Continua CAVI DI TERRA EARTHA alla pagina successiva

<p>EARTHA TRITON INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra da 1,65 metri a treccia formata da 4 conduttori (2 rame + 2 argento) uncino in argento lato Groundbox – terminazione a scelta lato componente</p>	<p>Cavo di terra TOP-level con mix di rame solido ed argento solido a 4 conduttori intrecciati di sezione superiore ad APOLLO INFINITY. Uncino per Groundbox in argento</p> <p>Terminazioni disponibili a scelta lato componente : RCA, USB, RG45, XLR(m/f), Uncino, Forcella, Jack3.5, DIN 5poli, Schuko</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta senza sovrapprezzo su un lato del cavo sistema click-on + connettore a scelta ad inserto in modo da poter intercambiare facilmente il tipo connettore lato-componente da trattare</p>	<p>945 €</p> 
<p>EARTHA OLYMPUS INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di terra senza compromessi in puro argento da 1,65 metri uncino in argento lato Groundbox – terminazione a scelta lato componente</p>	<p>Cavo di terra TOP-level in puro argento solido di sezione maggiore del 60% rispetto al TRITON INFINITY. Uncino per Groundbox in argento</p> <p>Terminazioni disponibili a scelta lato componente : RCA, USB, RG45, XLR(m/f), Uncino, Forcella, Jack3.5, DIN 5poli, Schuko</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Su richiesta senza sovrapprezzo su un lato del cavo sistema click-on + connettore a scelta ad inserto in modo da poter intercambiare facilmente il tipo connettore lato-componente da trattare</p>	<p>1'450 €</p> 

Segue PICCHETTI DI TERRA addizionali per GROUNDBOX


PICCHETTI DI TERRA ADDIZIONALI
potenziano la conduttività del contatto tra il cavo di terra EARTHA e qualunque GROUNDBOX. Agevolano l'attrazione del rumore in uno snodo importante grazie ad un mix di metalli altamente reattivi. Elevano le performance di ogni GROUNDBOX o meglio, del sistema cavo EARTHA+GROUNDBOX partecipando alla giunzione tra EARTHA e GROUNDBOX. Tre modelli per tre diversi effetti sul suono da testare e scegliere. Sostituiscono la vite in legno del terminale della GROUNDBOX

<p>K2</p> <p>GROUNDBOX UPGRADE</p> <p>picchetto di terra con mix di due metalli conduttivi calibrati da ENTREQ</p>	<p>Sostituisce la vite in legno di qualsiasi terminale di Groundbox</p> <p>Fissa il cavo di terra EARTHA alla Groundbox</p>	<p>Incrementa la conduttività e l'attrazione per il rumore verso la Groundbox</p> <p>Upgrade efficace ed udibile sin dalla Groundbox più basilare</p>	<p>165 €</p> 
<p>EVEREST</p> <p>GROUNDBOX UPGRADE</p> <p>picchetto di terra con mix di quattro metalli conduttivi calibrati da ENTREQ</p>	<p>Sostituisce la vite in legno di qualsiasi terminale di Groundbox</p> <p>Fissa il cavo di terra EARTHA alla Groundbox</p>	<p>Incrementa la conduttività e l'attrazione per il rumore verso la Groundbox</p> <p>Upgrade efficace ed udibile sin dalla Groundbox più basilare</p>	<p>230 €</p> 
<p>PEAK 4</p> <p>GROUNDBOX UPGRADE con TUNGSTENO</p> <p>picchetto di terra con mix di quattro metalli conduttivi + Tungsteno calibrati da ENTREQ</p>	<p>Sostituisce la vite in legno di qualsiasi terminale di Groundbox</p> <p>Addizionato di Tungsteno</p> <p>Fissa il cavo di terra EARTHA alla Groundbox</p>	<p>Incrementa la conduttività e l'attrazione per il rumore verso la Groundbox</p> <p>Upgrade efficace ed udibile sin dalla Groundbox più basilare</p>	<p>305 €</p> 

Segue CAVI DI ALIMENTAZIONE AC SCHERMATI SU GROUNDBOX

CAVI DI ALIMENTAZIONE AC A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

cavi di alimentazione schermati con sistema EEDS (schermatura flottante basata sulla Groundbox esterna di efficacia enormemente superiore rispetto ai normali schermi collegati alla terra di casa) dotati di cavo di terra per collegamento e drenaggio del rumore di linea ed ambientale verso una GROUNDBOX



Suono naturale, analogico e focalizzato sin dal modello mid-level alla base della gamma

<p>PRIMER PRO AC INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>cavo di alimentazione da 1,65m terminato IEC- SCHUKO</p>	<p>Cavo di alimentazione mid-level con Groundbox dedicata</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Connettori IEC e Schuko di Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalzza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click- on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click- on</p> <p>Lunghezza su misura del cavo AC principale su richiesta</p>	<p>575 €</p> 
<p>PRIMER PRO INTRECCIATO AC INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di alimentazione da 1,65m terminato IEC- SCHUKO a treccia in rame</p>	<p>Cavo di alimentazione high-level con Groundbox dedicata. Struttura a conduttori intrecciati ripresi dal modello superiore ARGO</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Connettori IEC e Schuko di Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalzza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click- on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click- on</p> <p>Lunghezza su misura del cavo AC principale su richiesta</p>	<p>1'260 €</p> <p>Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>

Continua CAVI DI ALIMENTAZIONE SCHERMATI SU GROUNDBOX

<p style="text-align: center;">ARGO AC INFINITY</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p style="text-align: center;">INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di alimentazione da 1,65m terminato IEC-SCHUKO a treccia formata da tre cavi in mix di rame ed argento</p>	<p>Cavo di alimentazione TOP-level con dissipazione delle interferenze di linea ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Connettori IEC e Schuko di Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza su misura del cavo AC principale su richiesta</p>	<p style="text-align: center;">2'100 €</p> 
<p style="text-align: center;">TRITON AC TUNGSTEN INFINITY</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p style="text-align: center;">INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di alimentazione da 1,65m terminato IEC-SCHUKO a treccia formata da quattro cavi in mix di rame, argento e tungsteno</p>	<p>Cavo di alimentazione TOP-level a 4 conduttori intrecciati con dissipazione delle interferenze di linea ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Addizionato di Tungsteno</p> <p>Sezione e prestazioni superiori ad ARGO AC INFINITY</p> <p>Connettori IEC e Schuko di Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza su misura del cavo AC principale su richiesta</p>	<p style="text-align: center;">3'780 €</p> 
<p style="text-align: center;">OLYMPUS ANALOG AC INFINITY</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p style="text-align: center;">INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di alimentazione senza compromessi da 1,65m a doppio conduttore parallelo terminato IEC-SCHUKO in mix di rame e argento</p>	<p>Cavo di alimentazione TOP-level con dissipazione delle interferenze di linea ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Mix di rame ed argento con costruzione senza alcun compromesso a doppio conduttore parallelo</p> <p>Sezione e prestazioni superiori a TRITON AC TUNGSTEN INFINITY</p> <p>Connettori IEC e Schuko di Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Sintonizzato per alimentare componenti analogici (pre, finale, giradischi in primis)</p> <p>Lunghezza su misura del cavo AC principale su richiesta</p>	<p style="text-align: center;">12'000 €</p> 

Continua CAVI DI ALIMENTAZIONE SCHERMATI SU GROUNDBOX

<p>OLYMPUS DIGITAL AC INFINITY</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di alimentazione senza compromessi da 1,65m a doppio conduttore parallelo terminato IEC-SCHUKO in mix di rame e argento</p>	<p>Cavo di alimentazione TOP-level con dissipazione delle interferenze di linea ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Mix di rame ed argento con costruzione senza alcun compromesso a doppio conduttore parallelo</p> <p>Sezione e prestazioni superiori a TRITON AC TUNGSTEN INFINITY</p> <p>Connettori IEC e Schuko di Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Sintonizzato per alimentare componenti digitali (DAC, CDP, Streamer, Reclocker e World Clock in primis)</p> <p>Lunghezza su misura del cavo AC principale su richiesta</p>	<p>11'000 €</p> 
--	---	--	--

Segue CAVI DI ALIMENTAZIONE DC SCHERMATI SU GROUNDBOX

CAVI DI ALIMENTAZIONE DC DRENANTI

cavi di alimentazione per corrente continua (da 5 a 24 Volts) schermati con sistema flottante EEDS, dotati di cavo di terra per collegamento e drenaggio del rumore di linea ed ambientale verso una GROUNDBOX

<p>ARGO DC INFINITY</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di alimentazione da 1,1m terminato con DC Plug a scelta-DC Plug a scelta con struttura a treccia formata da tre cavi in mix di rame ed argento</p>	<p>Cavo di alimentazione DC TOP-level con dissipazione delle interferenze di linea ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Connettori DC a scelta Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Connettore DC di diverse dimensioni a scelta</p> <p>Lunghezza su misura del cavo DC principale su richiesta</p>	<p>420 €</p> <p>Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>
<p>TRITON DC TUNGSTEN INFINITY</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo di alimentazione da 1,1m terminato con DC Plug a scelta-DC Plug a scelta con struttura a treccia formata da quattro cavi in mix di rame, argento e tungsteno</p>	<p>Cavo di alimentazione DC TOP-level a quattro conduttori intrecciati con dissipazione delle interferenze di linea ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Aggiunto di Tungsteno</p> <p>Sezione e prestazioni superiori ad ARGO AC INFINITY</p> <p>Connettori DC a scelta Furutech</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Connettore DC di diverse dimensioni a scelta</p> <p>Lunghezza su misura del cavo DC principale su richiesta</p>	<p>1'680 €</p> <p>Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>

Segue CAVI DI INTERCONNESSIONE ANALOGICI RCA/XLR CON DRENAGGIO RUMORE

CAVI DI INTERCONNESSIONE ANALOGICI RCA ed XLR

A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

struttura interna e lunghezze specifiche atte a minimizzare l'effetto antenna rispetto alle radiazioni EMI ambientali, diversa geometria di intreccio per il conduttore positivo e negativo affinché i due campi magnetici risultanti siano quanto più separati. Connettori in legno amagnetici e non conduttivi. Schermatura con sistema di schermatura flottante EEDS, dotati di cavo di terra per collegamento e drenaggio del rumore di massa ed ambientale verso una GROUNDBOX

<p>PRIMER PRO ANALOG RCA o XLR</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>coppia RCA o XLR in rame da 1,1m terminata RCA o XLR</p>	<p>Cavo di interconnessione mid-level con Groundbox dedicata</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Connettori RCA o XLR a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click-on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click-on</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale su richiesta</p>	<p>840 €</p> 
<p>PRIMER PRO ANALOG INFINITY RCA o XLR</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>coppia RCA o XLR in rame da 1,1m terminata RCA o XLR</p>	<p>Cavo di interconnessione high-level con Groundbox dedicata</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Connettori RCA o XLR a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click-on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click-on</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale su richiesta</p>	<p>1'020 €</p> 

Continua CAVI DI INTERCONNESSIONE ANALOGICI RCA/XLR A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

<p>ARGO ANALOG INFINITY RCA o XLR</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>coppia RCA o XLR da 1,1m in mix di rame ed argento a tripla treccia</p>	<p>Cavo di interconnessione TOP-level in rame e argento intrecciati con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Connettori RCA o XLR a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale su richiesta</p>	<p>1'890 €</p> 
<p>TRITON ANALOG TUNGSTEN INFINITY RCA o XLR</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>coppia RCA o XLR da 1,1m in mix di rame, argento e tungsteno a treccia stretta formata da quattro cavi</p>	<p>Cavo di interconnessione TOP-level in rame, argento e tungsteno intrecciati in treccia formata da quattro cavi con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Addizionato di Tungsteno</p> <p>Connettori RCA o XLR a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale su richiesta</p>	<p>3'680 €</p> 
<p>OLYMPUS ANALOG INFINITY RCA o XLR</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>coppia RCA o XLR senza compromessi da 1,1m a doppio conduttore parallelo in mix di rame e argento</p>	<p>Cavo di interconnessione TOP-level in rame e argento e con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Mix di rame ed argento con costruzione senza alcun compromesso a doppio conduttore parallelo</p> <p>Connettori RCA o XLR con struttura amagnetica in legno</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale su richiesta</p>	<p>12'000 €</p> 

Segue CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI SPDIF, AES3, ETHERNET ed USB A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI SPDIF, AES3, ETHERNET ed USB A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Cavi digitali con tecnologia ultra-low-noise ed impedenza costante da input ad output per evitare riflessioni e conseguente jitter digitale.

Schermatura con sistema di schermatura flottante EEDS, dotati di cavo di terra per collegamento e drenaggio del rumore di massa ed ambientale verso una GROUNDBOX

<p>PRIMER PRO DIGITAL SPDIF, AES3, ETHERNET, USB</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>cavo digitale in rame da 1,1m terminato RCA, BNC, XLR, RG45 o USB</p>	<p>Cavo di interconnessione digitale entry-level con Groundbox dedicata</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Connettori RCA o BNC a 75ohm, XLR 110ohm, RG45 o USB a scelta</p> <p>Impedenza costante</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalzza sonora</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click- on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click- on</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale digitale su richiesta</p>	<p>410 €</p> 
<p>PRIMER PRO DIGITAL INFINITY SPDIF, AES3, ETHERNET, USB</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>cavo digitale in rame da 1,1m terminato RCA, BNC, XLR, RG45 o USB</p>	<p>Cavo di interconnessione digitale mid-level con Groundbox dedicata</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Connettori RCA o BNC a 75ohm, XLR 110ohm, RG45 o USB a scelta</p> <p>Impedenza costante</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalzza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click- on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click- on</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale digitale su richiesta</p>	<p>500 €</p> 

Continua CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI SPDIF, AES3, ETHERNET ed USB CON DRENAGGIO RUMORE

<p>ARGO DIGITAL INFINITY SPDIF, AES3, ETHERNET, USB</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo digitale da 1,1m in mix di rame ed argento in treccia a tre cavi terminato RCA, BNC, XLR, RG45 o USB</p>	<p>Cavo di interconnessione digitale TOP-level in rame e argento intrecciati con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Connettori RCA o BNC a 75ohm, XLR 110ohm, RG45 o USB a scelta</p> <p>Impedenza costante</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale digitale su richiesta</p>	<p>940 €</p> 
<p>TRITON DIGITAL TUNGSTEN INFINITY SPDIF, AES3, ETHERNET, USB</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo digitale da 1,1m in mix di rame, argento e tungsteno in treccia stretta formata da quattro cavi terminato RCA, BNC, XLR, RG45 o USB</p>	<p>Cavo di interconnessione digitale TOP-level in rame, argento e tungsteno intrecciati in treccia stretta a quattro conduttori con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Connettori RCA o BNC a 75ohm, XLR 110ohm, RG45 o USB a scelta</p> <p>Impedenza costante</p> <p>Addizionato di Tungsteno</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale digitale su richiesta</p>	<p>2'520 €</p> 
<p>OLYMPUS DIGITAL INFINITY SPDIF, AES3, ETHERNET, USB</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo digitale senza compromessi da 1,1m in mix di rame e argento terminato RCA, BNC, XLR, RG45 o USB</p>	<p>Cavo di interconnessione digitale TOP-level in rame e argento no-compromise con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Connettori RCA o BNC a 75ohm, XLR 110ohm, RG45 o USB a scelta</p> <p>Impedenza costante</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p> <p>Lunghezza su misura del cavo di segnale digitale su richiesta</p>	<p>3'500 €</p> 

Segue CAVI DI POTENZA PER DIFFUSORI A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

CAVI DI POTENZA PER DIFFUSORI A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Cavi di potenza a costruzione asimmetrica con materiali diversificati e diversi dielettrici per polo positivo e negativo per ottimizzare l'effetto di polarizzazione e ridurre la sensibilità ai campi magnetici. Lunghezze differenziate e studiate per ridurre l'effetto antenna e captazione delle interferenze EMI in aria. Connettori amagnetici in legno (unico materiale realmente amagnetico). Schermatura con sistema di schermatura flottante EEDS, dotati di cavo di terra per collegamento e drenaggio del rumore di massa ed ambientale verso una GROUNDBOX

<p>PRIMER PRO SPEAKER Forcelle, Banane</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>coppia di potenza per diffusori in rame da 2,5m terminata con forcelle o banane</p>	<p>Cavo per diffusori mid-level con Groundbox dedicata</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Forcelle o Banane a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalità sonora</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click- on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click- on</p> <p>Lunghezza personalizzata su richiesta</p>	<p>1'060 €</p> 
<p>PRIMER PRO SPEAKER INFINITY Forcelle, Banane</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>coppia di potenza per diffusori in rame da 2,5m terminata con forcelle o banane</p>	<p>Cavo per diffusori high-level con Groundbox dedicata</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Forcelle o Banane a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalità sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click- on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click- on</p> <p>Lunghezza personalizzata su richiesta</p>	<p>1'420 €</p> 

Continua CAVI DI POTENZA PER DIFFUSORI A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

<p>ARGO SPEAKER INFINITY Forcelle, Banane</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>coppia di potenza per diffusori in rame ed argento a tre conduttori intrecciati da 2,2m terminata con forcelle o banane</p>	<p>Cavo di potenza per diffusori TOP-level in rame e argento intrecciati intreccia stretta a tre conduttori con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso Groundbox esterna a scelta</p> <p>Forcelle o Banane a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza personalizzata su richiesta</p>	<p>2'940 €</p> 
<p>TRITON SPEAKER TUNGSTEN INFINITY Forcelle, Banane</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>coppia di potenza per diffusori in rame, argento e tungsteno a quattro conduttori intrecciati da 2,2m terminata con forcelle o banane</p>	<p>Cavo di potenza per diffusori TOP-level in rame, argento e tungsteno intrecciati in treccia stretta a quattro conduttori con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox esterna a scelta</p> <p>Forcelle o Banane a scelta</p> <p>Addizionato di Tungsteno</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza personalizzata su richiesta</p>	<p>5'760 €</p> 
<p>OLYMPUS SPEAKER INFINITY Forcelle, Banane</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>coppia di potenza senza compromessi per diffusori in rame ed argento da 2,5m terminata con forcelle o banane</p>	<p>Cavo di potenza per diffusori no-compromise TOP-level in rame e argento con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox esterna a scelta</p> <p>Forcelle o Banane a scelta</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza personalizzata su richiesta</p>	<p>19'950 €</p> 

Segue CAVO DI POTENZA PER CUFFIE A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

CAVO DI POTENZA PER CUFFIE A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Cavo di potenza per cuffie con costruzione TRITON a quadruplo conduttore intrecciato stretto. Tutta l'esperienza ENTREQ al servizio dell'ascolto in cuffia. Schermatura con sistema di schermatura flottante EEDS, dotati di cavo di terra per collegamento e drenaggio del rumore di massa ed ambientale verso una GROUNDBOX

<p>TRITON HEADPHONE TUNGSTEN INFINITY Terminazione a scelta</p> <p>cavo di terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>cavo stereo di potenza per cuffie in rame , argento e tungsteno a quattro conduttori intrecciati stretti da 2,2m terminato su ordinazione del cliente</p>	<p>Cavo di potenza per cuffie TOP-level in rame, argento e tungsteno intrecciati in treccia stretta a quattro conduttori con drenaggio delle interferenze di massa ed ambientali su Groundbox esterna (non inclusa)</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox esterna</p> <p>Terminazioni lato-cuffia e lato-amplificatore su ordinazione del cliente</p> <p>Addizionato di Tungsteno</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm per collegamento alla Groundbox esterna da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p> <p>Lunghezza personalizzata su richiesta</p>	<p>950 €</p> <p>Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>
--	---	--	---

Segue GROUNDBOX DC per CAR AUDIO

GROUNDBOX DC per CAR AUDIO

scatole di dissipazione del rumore in Corrente Continua dedicate all'utilizzo CAR

(scatole di terra ad alta sensibilità per dissipare l'elevato rumore sviluppato dai circuiti elettrici DC in ambito CAR AUDIO)

<p style="text-align: center;">GAIA CAR</p> <p>incluso cavo da 1,65m di drenaggio del polo negativo</p>	<p>Groundbox CAR DC mid-level con singolo terminale in rame per dissipare un punto del circuito del veicolo</p> 	<p>Cavo drenante incluso</p> 	<p style="text-align: center;">490 €</p> 
<p style="text-align: center;">OLYMPUS X</p> <p>cavo di drenaggio del polo negativo non incluso</p>	<p>Groundbox CAR DC TOP-level con singolo terminale in rame per dissipare un punto del circuito del veicolo</p>	<p>Cavo drenante NON incluso, attingere alla sezione Cavi di Terra EARTHA del listino</p>	<p style="text-align: center;">1'590 €</p> <p style="text-align: center;">Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>

Segue **DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE AC DRENANTI**

DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE AC A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Distributori amagnetici dissipanti il rumore di terra. Cavo di alimentazione schermato incluso e saldato internamente al distributore. Uscite Schuko cablate in parallelo con design di terra a stella. Terminale di uscita verso GROUNDBOX

<p>PRIMER PRO POWER BAR [POWERUS MINIMUS]</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>distributore con drenaggio del rumore a 6 uscite Schuko da 2,2Kw totali. Cavo di alimentazione Schuko da 1,65m incluso</p>	<p>Sistema di distribuzione elettrica a singolo cavo schermato in ingresso (incluso) e sei Schuko/italiane10A in uscita. Trattamento di dissipazione del rumore del canale di Terra</p> <p>Circuitazione di terra a stella</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Sei prese Schuko Furutech NCF</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click-on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click-on</p> <p>Lunghezza personalizzata del cavo di alimentazione su richiesta</p>	<p>1'200 €</p> 
<p>PRIMER PRO POWER BAR INFINITY [POWERUS MINIMUS INFINITY]</p> <p>GROUNDBOX DEDICATA INCLUSA</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>distributore con drenaggio del rumore a 6 uscite Schuko da 2,2Kw totali. Cavo di alimentazione Schuko da 1,65m incluso</p>	<p>Sistema di distribuzione elettrica a singolo cavo schermato in ingresso (incluso) e sei Schuko/italiane10A in uscita. Trattamento di dissipazione del rumore del canale di Terra</p> <p>Circuitazione di terra a stella</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox MICRO-BOX in dotazione</p> <p>Sei prese Schuko Furutech NCF</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Cavo di Terra integrato da 55cm con jack click-on per collegamento alla Groundbox in dotazione</p> <p>Groundbox dotata di due ingressi jack click-on</p> <p>Lunghezza personalizzata del cavo di alimentazione su richiesta</p>	<p>1'540 €</p> 

Continua DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE AC A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

<p>POWERUS T2 INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>distributore con drenaggio del rumore a 4 uscite Schuko</p> <p>Maggiori informazioni in arrivo nel corso del Q1 2022</p>	<p>Sistema di distribuzione elettrica a singolo cavo schermato in ingresso (incluso) e quattro Schuko/italiane10A in uscita. Trattamento di dissipazione del rumore del canale di Terra su Groundbox esterna non inclusa</p> <p>Maggiori informazioni in arrivo nel corso del Q1 2022</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox esterna</p> <p>Quattro prese Schuko Furutech NCF</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Terminale di Terra in argento per collegamento ad una Groundbox esterna da scegliere nel catalogo ENTREQ</p> <p>Lunghezza personalizzata del cavo di alimentazione su richiesta</p>	<p>5'040 €</p> <p>Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>
<p>POWERUS T3 INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>distributore con drenaggio del rumore a 6 uscite Schuko</p> <p>Maggiori informazioni in arrivo nel corso del Q1 2022</p>	<p>Sistema di distribuzione elettrica a singolo cavo schermato in ingresso (incluso) e sei Schuko/italiane10A in uscita. Trattamento di dissipazione del rumore del canale di Terra su Groundbox esterna non inclusa</p> <p>Maggiori informazioni in arrivo nel corso del Q1 2022</p> <p>Sistema EEDS di schermatura e drenaggio del rumore verso la Groundbox esterna</p> <p>Sei prese Schuko Furutech NCF</p> <p>Guaina in cotone per massima naturalezza sonora</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con metalli e minerali della Groundbox trattati ad alta pressione</p>	<p>Terminale di Terra in argento per collegamento ad una Groundbox esterna da scegliere nel catalogo ENTREQ</p> <p>Lunghezza personalizzata del cavo di alimentazione su richiesta</p>	<p>5'780 €</p> <p>Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>
<p>POWERUS OLYMPUS INFINITY</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>distributore senza compromessi con drenaggio del rumore a 6 uscite Schuko</p> <p>Maggiori informazioni in arrivo nel corso del Q1 2022</p>	<p>Sistema di distribuzione elettrica a singolo cavo schermato in ingresso (incluso) e sei Schuko/italiane10A in uscita. Trattamento di dissipazione del rumore del canale di Terra su Groundbox esterna non inclusa</p> <p>Maggiori informazioni in arrivo nel corso del Q1 2022</p>	<p>Terminale di Terra in argento per collegamento ad una Groundbox esterna da scegliere nel catalogo ENTREQ</p> <p>Lunghezza personalizzata del cavo di alimentazione su richiesta</p>	<p>13'600 €</p> <p>Immagine in arrivo nel corso del 2022</p>

Segue ACCESSORI PER TRATTAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ANTIVIBRAZIONALE

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ELETTROMAGNETICO E ANTIVIBRAZIONALE

Gli "hifi tweaks" ENTREQ si snodano in tre categorie : trattamento elettromagnetico dei cavi AC e di interconnessione (WRAPS), trattamento antivibrazionale + elettromagnetico per componenti e diffusori acustici (MAGMA FEET e VIBBEATER) e trattamento antivibrazionale classico per componenti e cavi (ES PADS feet e VICTORIA LIFTERS). La tecnologia dei materiali dissipanti ENTREQ al servizio dell'upgrade dell'impianto

<p>MINI WRAPS INFINITY [COPPIA]</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>imbottitura elettromagnetica per cavi di segnale rivestita in pelle con velcro</p> <p>regola e ricondiziona il campo elettromagnetico del cavo per mezzo di un mix di minerali ad alta sensibilità riducendo il rumore di interconnessione</p>	<p>Il campo elettromagnetico prodotto dal segnale che scorre all'interno di un cavo (in forma analogica o digitale) è particolarmente intenso nei punti di giunzione, quindi subito a ridosso dei connettori : è qui che i condizionatori elettromagnetici MINI WRAPS INFINITY devono essere applicati stringendoli attorno al cavo, lasciandolo</p> <p>Upgrade facilmente applicabile per cavi di <i>qualsiasi</i> categoria</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali trattati ad alta pressione</p>	<p>Si consiglia l'uso di uno o due WRAPS su ciascun cavo . Quindi nel caso di coppia di cavi stereo di segnale si può usare da una coppia a due coppie di WRAPS. Nel caso di singolo cavo di segnale digitale usare da uno e due WRAPS.</p> <p>Applicare sempre a ridosso dei connettori nella quantità preferita a livello di ascolto</p>	<p>79 €</p> 
<p>MINI WRAPS TUNGSTEN INFINITY [COPPIA]</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>imbottitura elettromagnetica per cavi di segnale rivestita in pelle con velcro</p> <p>regola e ricondiziona il campo elettromagnetico del cavo per mezzo di un mix di minerali ad alta sensibilità con l'aggiunta di Tungsteno riducendo il rumore di interconnessione</p>	<p>Il campo elettromagnetico prodotto dal segnale che scorre all'interno di un cavo (in forma analogica o digitale) è particolarmente intenso nei punti di giunzione, quindi subito a ridosso dei connettori : è qui che i condizionatori elettromagnetici MINI WRAPS TUNGSTEN INFINITY devono essere applicati stringendoli attorno al cavo, lasciandolo</p> <p>Upgrade facilmente applicabile per cavi di <i>qualsiasi</i> categoria</p> <p>Aggiunto con Tungsteno per una migliore attivazione elettromagnetica</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali trattati ad alta pressione</p>	<p>Si consiglia l'uso di uno o due WRAPS su ciascun cavo . Quindi nel caso di coppia di cavi stereo di segnale si può usare da una coppia a due coppie di WRAPS. Nel caso di singolo cavo di segnale digitale usare da uno e due WRAPS.</p> <p>Applicare sempre a ridosso dei connettori nella quantità preferita a livello di ascolto</p>	<p>105 €</p> 

Continua ACCESSORI PER TRATTAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ANTIVIBRAZIONALE

<p>AC WRAPS INFINITY [COPPIA]</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>imbottitura elettromagnetica per cavi di alimentazione ed ombelicali rivestita in pelle con velcro</p> <p>regola e ricondiziona il campo elettromagnetico del cavo per mezzo di un mix di minerali ad alta sensibilità riducendo il rumore di alimentazione</p>	<p>Il campo elettromagnetico prodotto dalla corrente alternata che scorre all'interno di un cavo di alimentazione è particolarmente intenso nei punti di giunzione, quindi subito a ridosso dei connettori : è qui che i condizionatori elettromagnetici AC WRAPS INFINITY devono essere applicati stringendoli attorno al cavo, fasciandolo</p> <p>Upgrade facilmente applicabile per cavi di <i>qualsiasi</i> categoria</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali trattati ad alta pressione</p>	<p>Si consiglia l'uso di uno o due AC WRAPS su ciascun cavo di alimentazione</p> <p>Applicare sempre a ridosso dei connettori nella quantità preferita a livello di ascolto</p>	<p>159 €</p> 
<p>AC WRAPS TUNGSTEN INFINITY [COPPIA]</p> <p>INFINITY ∞ TECH</p> <p>imbottitura elettromagnetica per cavi di alimentazione ed ombelicali rivestita in pelle con velcro</p> <p>regola e ricondiziona il campo elettromagnetico del cavo per mezzo di un mix di minerali ad alta sensibilità con l'aggiunta di Tungsteno riducendo il rumore di alimentazione</p>	<p>Il campo elettromagnetico prodotto dalla corrente alternata che scorre all'interno di un cavo di alimentazione è particolarmente intenso nei punti di giunzione, quindi subito a ridosso dei connettori : è qui che i condizionatori elettromagnetici AC WRAPS TUNGSTEN INFINITY devono essere applicati stringendoli attorno al cavo, fasciandolo</p> <p>Upgrade facilmente applicabile per cavi di <i>qualsiasi</i> categoria</p> <p>Addizionato con Tungsteno per una migliore attivazione elettromagnetica</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali trattati ad alta pressione</p>	<p>Si consiglia l'uso di uno o due AC WRAPS su ciascun cavo di alimentazione</p> <p>Applicare sempre a ridosso dei connettori nella quantità preferita a livello di ascolto</p>	<p>209 €</p> 
<p>MAGMA SLIM [un piedino]</p> <p>mixabile con MAGMA SLIM TUNGSTEN INFINITY poiché di pari dimensioni</p> <p>piedino alto 25mm per trattamento anti-vibrazionale ed elettromagnetico</p> <p>Mix di 4 materiali ad alta sensibilità</p>	<p>utilizzabile sia sotto al componente per trattamento anti-vibrazionale + elettromagnetico (minimo 3 pezzi) che sopra al componente (da 1 pezzo in su per condizionamento elettromagnetico)</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia meccanica delle vibrazioni e delle radiazioni elettromagnetiche prodotte dal componente e che circondano il componente per mezzo di un mix di 4 materiali attivi altamente sensibili</p>	<p>Tecnologia TMD (Tuned Mass Damper) + composizione con 4 materiali attivi e dissipanti a livello elettromagnetico : acciaio inossidabile, rame, magnesio, zinco + composti ceramici nell'immancabile involucro in legno ENTREQ</p> <p>Utilizzabile anche sotto a diffusori acustici. Ogni MAGMA SLIM sopporta sino a 80Kg</p>	<p>52 €</p> 

continua ACCESSORI PER TRATTAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ANTIVIBRAZIONALE

<p>MAGMA SLIM TUNGSTEN INFINITY [un piedino] mixabile con MAGMA SLIM poiché di pari dimensioni</p> <p>INFINITY ∞ TECH piedino alto 25mm per trattamento anti- vibrazionale ed elettromagnetico</p> <p>Mix di 6 materiali ad alta sensibilità con Tungsteno</p>	<p>utilizzabile sia sotto al componente per trattamento anti-vibrazionale + elettromagnetico (minimo 3 pezzi) che sopra al componente (da 1 pezzo in su per condizionamento elettromagnetico)</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia meccanica delle vibrazioni e delle radiazioni elettromagnetiche prodotte dal componente e che circondano il componente per mezzo di un mix di 6 materiali attivi altamente sensibili</p> <p>Addizionato di Tungsteno come attivatore elettromagnetico</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali trattati ad alta pressione</p>	<p>Tecnologia TMD (Tuned Mass Damper) + composizione con 6 materiali attivi e dissipanti a livello elettromagnetico : argento, acciaio inossidabile, rame, magnesio, zinco, tungsteno + composti ceramici nell'immaneabile involucro in legno ENTREQ</p> <p>Utilizzabile anche sotto a diffusori acustici. Ogni MAGMA SLIM TUNGSTEN INFINITY sopporta sino a 80Kg</p>	<p>209 €</p> 
<p>MAGMA LARGE INFINITY [un piedino] mixabile con MAGMA LARGE TUNGSTEN INFINITY poiché di pari dimensioni</p> <p>INFINITY ∞ TECH piedino alto 45mm centralmente snodabile per trattamento anti- vibrazionale ed elettromagnetico</p> <p>Mix di 5 materiali ad alta sensibilità</p>	<p>utilizzabile sia sotto al componente per trattamento anti-vibrazionale + elettromagnetico (minimo 3 pezzi) che sopra al componente (da 1 pezzo in su per condizionamento elettromagnetico)</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia meccanica delle vibrazioni e delle radiazioni elettromagnetiche prodotte dal componente e che circondano il componente per mezzo di un mix di 5 materiali attivi altamente sensibili</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali trattati ad alta pressione</p>	<p>Tecnologia TMD (Tuned Mass Damper) + composizione con 6 materiali attivi e dissipanti a livello elettromagnetico : argento, acciaio inossidabile, rame, magnesio, zinco + composti ceramici nell'immaneabile involucro in legno ENTREQ</p> <p>Efficacia anti- vibrazionale ed elettromagnetica superiore al modello SLIM</p> <p>Utilizzabile anche sotto a diffusori acustici. Ogni MAGMA LARGE INFINITY sopporta sino a 60Kg</p>	<p>169 €</p> 
<p>MAGMA LARGE TUNGSTEN INFINITY [un piedino] mixabile con MAGMA LARGE INFINITY poiché di pari dimensioni</p> <p>INFINITY ∞ TECH piedino alto 45mm centralmente snodabile per trattamento anti- vibrazionale ed elettromagnetico</p> <p>Mix di 6 materiali ad alta sensibilità con Tungsteno</p>	<p>utilizzabile sia sotto al componente per trattamento anti-vibrazionale + elettromagnetico (minimo 3 pezzi) che sopra al componente (da 1 pezzo in su per condizionamento elettromagnetico)</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia meccanica delle vibrazioni e delle radiazioni elettromagnetiche prodotte dal componente e che circondano il componente per mezzo di un mix di 5 materiali attivi altamente sensibili</p> <p>Tecnologia INFINITY ∞ con minerali trattati ad alta pressione</p>	<p>Tecnologia TMD (Tuned Mass Damper) + composizione con 6 materiali attivi e dissipanti a livello elettromagnetico : argento, acciaio inossidabile, rame, magnesio, zinco, tungsteno + composti ceramici nell'immaneabile involucro in legno ENTREQ</p> <p>Efficacia anti- vibrazionale ed elettromagnetica superiore al modello SLIM</p> <p>Utilizzabile anche sotto a diffusori acustici. Ogni MAGMA LARGE TUNGSTEN INFINITY sopporta sino a 60Kg</p>	<p>379 €</p> 


continua ACCESSORI PER TRATTAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ANTIVIBRAZIONALE

<p>VIBBEATER XX APOLLO [coppia] per diffusori acustici 7,5Kg/cad</p> <p>Converte le risonanze del cabinet in calore grazie ad un mix di materiali sia smorzanti che attivi a livello elettromagnetico</p> <p>Addizionato di argento e tungsteno per aumentare la reattività elettromagnetica</p> <p>Design iconico in pelle nera da posizionare sul diffusore acustico</p>	<p>Il VIBBEATER XX APOLLO è il re della famiglia degli iconici VIBBEATERS che per primi hanno reso famosa ENTREQ</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia delle vibrazioni parassite e delle risonanze del cabinet nel punto più critico : la parte superiore della cassa</p> <p>Estende in altezza il diffusore dissipando energia in un punto esterno oltre la cassa</p> <p>Ogni VIBBEATER è composto anche da minerali elettromagneticamente ricettivi attivati dal campo magnetico interno al diffusore (magneti dei drivers) e dal rumore elettromagnetico esterno in aria (contaminazione esterna) condizionando in modo mirato l'ambiente di lavoro della cassa</p>	<p>Addizionato di Tungsteno ed Argento come attivatori elettromagnetici</p> <p>Aggiunge massa e stabilità al diffusore</p> <p>Riduce le vibrazioni del baffle frontale dove sono montati i drivers ed in specal modo midrange e tweeters</p> <p>Eccezionale anche su diffusori larga-banda</p> <p>Upgrade immediato per qualsiasi tipo e livello di diffusore</p> <p>Arriva in coppie abbinata in box di legno</p>	<p>720 €</p>  
<p>VIBBEATER JUMBO [coppia] per diffusori acustici 6,5Kg/cad</p> <p>Converte le risonanze del cabinet in calore grazie ad un mix di materiali sia smorzanti che attivi a livello elettromagnetico</p> <p>Design iconico in pelle nera da posizionare sul diffusore acustico</p>	<p>Il VIBBEATER JUMBO è il più grande "non APOLLO" della famiglia degli iconici VIBBEATERS che per primi hanno reso famosa ENTREQ</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia delle vibrazioni parassite e delle risonanze del cabinet nel punto più critico : la parte superiore della cassa</p> <p>Estende in altezza il diffusore dissipando energia in un punto esterno oltre la cassa</p> <p>Ogni VIBBEATER è composto anche da minerali elettromagneticamente ricettivi attivati dal campo magnetico interno al diffusore (magneti dei drivers) e dal rumore elettromagnetico esterno in aria (contaminazione esterna) condizionando in modo mirato l'ambiente di lavoro della cassa</p>	<p>Aggiunge massa e stabilità al diffusore</p> <p>Riduce le vibrazioni del baffle frontale dove sono montati i drivers ed in specal modo midrange e tweeters</p> <p>Eccezionale anche su diffusori larga-banda</p> <p>Upgrade immediato per qualsiasi tipo e livello di diffusore</p> <p>Arriva in coppie abbinata</p>	<p>320 €</p> 
<p>VIBBEATER MAXI [coppia] per diffusori acustici 4Kg/cad</p> <p>Converte le risonanze del cabinet in calore grazie ad un mix di materiali sia smorzanti che attivi a livello elettromagnetico</p> <p>Design iconico in pelle nera da posizionare sul diffusore acustico</p>	<p>Il VIBBEATER MAXI è un esponente molto bilanciato della famiglia degli iconici VIBBEATERS che per primi hanno reso famosa ENTREQ</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia delle vibrazioni parassite e delle risonanze del cabinet nel punto più critico : la parte superiore della cassa</p> <p>Estende in altezza il diffusore dissipando energia in un punto esterno oltre la cassa</p> <p>Ogni VIBBEATER è composto anche da minerali elettromagneticamente ricettivi attivati dal campo magnetico interno al diffusore (magneti dei drivers) e dal rumore elettromagnetico esterno in aria (contaminazione esterna) condizionando in modo mirato l'ambiente di lavoro della cassa</p>	<p>Aggiunge massa e stabilità al diffusore</p> <p>Riduce le vibrazioni del baffle frontale dove sono montati i drivers ed in specal modo midrange e tweeters</p> <p>Eccezionale anche su diffusori larga-banda</p> <p>Upgrade immediato per qualsiasi tipo e livello di diffusore</p> <p>Arriva in coppie abbinata</p>	<p>250 €</p> 

continua ACCESSORI PER TRATTAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ANTIVIBRAZIONALE

<p>VIBBEATER MIDI [coppia] per diffusori acustici 3Kg/cad</p> <p>Converte le risonanze del cabinet in calore grazie ad un mix di materiali sia smorzanti che attivi a livello elettromagnetico</p> <p>Design iconico in pelle nera da posizionare sul diffusore acustico</p>	<p>Il VIBBEATER MIDI è un esponente <i>medio</i> della famiglia degli iconici VIBBEATERS, adatto a diffusori di 15/25Kg di peso</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia delle vibrazioni parassite e delle risonanze del cabinet nel punto più critico : la parte superiore della cassa</p> <p>Estende in altezza il diffusore dissipando energia in un punto esterno oltre la cassa</p> <p>Ogni VIBBEATER è composto anche da minerali elettromagneticamente ricettivi attivati dal campo magnetico interno al diffusore (magneti dei drivers) e dal rumore elettromagnetico esterno in aria (contaminazione esterna) condizionando in modo mirato l'ambiente di lavoro della cassa</p>	<p>Aggiunge massa e stabilità al diffusore</p> <p>Riduce le vibrazioni del baffle frontale dove sono montati i drivers ed in special modo midrange e tweeters</p> <p>Eccezionale anche su diffusori larga-banda</p> <p>Upgrade immediato per qualsiasi tipo e livello di diffusore</p> <p>Arriva in coppie abbinata</p>	<p>199 €</p> 
<p>VIBBEATER MINI [coppia] per diffusori acustici 2Kg/cad</p> <p>Converte le risonanze del cabinet in calore grazie ad un mix di materiali sia smorzanti che attivi a livello elettromagnetico</p> <p>Design iconico in pelle nera da posizionare sul diffusore acustico</p>	<p>Il VIBBEATER MINI è un esponente <i>piccolo</i> della famiglia degli iconici VIBBEATERS, adatto a diffusori di 5/15Kg di peso</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia delle vibrazioni parassite e delle risonanze del cabinet nel punto più critico : la parte superiore della cassa</p> <p>Estende in altezza il diffusore dissipando energia in un punto esterno oltre la cassa</p> <p>Ogni VIBBEATER è composto anche da minerali elettromagneticamente ricettivi attivati dal campo magnetico interno al diffusore (magneti dei drivers) e dal rumore elettromagnetico esterno in aria (contaminazione esterna) condizionando in modo mirato l'ambiente di lavoro della cassa</p>	<p>Aggiunge massa e stabilità al diffusore</p> <p>Riduce le vibrazioni del baffle frontale dove sono montati i drivers ed in special modo midrange e tweeters</p> <p>Eccezionale anche su diffusori larga-banda</p> <p>Upgrade immediato per qualsiasi tipo e livello di diffusore</p> <p>Arriva in coppie abbinata</p>	<p>179 €</p> 
<p>VIBBEATER ULTRA SLIM APOLLO [singolo pezzo] dedicato ai componenti 1Kg/cad</p> <p>Converte le risonanze del case in calore grazie ad un mix di materiali sia smorzanti che attivi a livello elettromagnetico</p> <p>Addizionato di argento e tungsteno per aumentare la reattività elettromagnetica</p> <p>Design iconico in pelle nera da posizionare sul componente elettronico</p>	<p>Il VIBBEATER ULTRA SLIM APOLLO è l'unico della famiglia degli iconici VIBBEATERS dedicato al posizionamento sopra ad un componente elettronico HiFi</p> <p>Immagazzina e trasforma in calore l'energia delle vibrazioni parassite e delle risonanze che si concentrano sulla parte superiore del case</p> <p>Come ogni VIBBEATER è composto anche da minerali elettromagneticamente ricettivi attivati dal campo magnetico interno al componente (trasformatori, relè, ...) e dal rumore elettromagnetico esterno in aria (contaminazione esterna) condizionando in modo mirato l'ambiente di lavoro del componente. Eccellente su players, DAC, streamers, preamplificatori e finali</p>	<p>Addizionato di Tungsteno ed Argento come attivatori elettromagnetici</p> <p>Aggiunge massa e stabilità al componente oltre che condizionare a livello elettromagnetico</p> <p>Tecnicamente simile ai piedini MAGMA SLIM TUNGSTEN INFINITY e MAGMA LARGE TUNGSTEN INFINITY da posizionare anche sopra ai componenti</p> <p>Upgrade immediato per qualsiasi tipo e livello di componente HiFi</p> <p>Arriva in pezzo singolo</p>	<p>189 €</p> 

continua ACCESSORI PER TRATTAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ANTIVIBRAZIONALE


<p>ES PADS TUNGSTEN [tre piedini] sotto a diffusori acustici e componenti</p> <p>Piedini focalizzati sulla massima capacità smorzante a frequenze selettive</p> <p>Miglioramento della precisione sonora senza perdere vivacità e piacere di ascolto</p> <p>Mix di minerali smorzanti in contenitore acrilico rinforzato</p> <p>Minerali a contatto diretto con il diffusore o componente sulla parte alta dell'ES PAD</p> <p>Addizionato di Tungsteno</p>	<p>Gli ES PADS TUNGSTEN rappresentano la punta di diamante della tecnologia di smorzamento controllato delle vibrazioni a livello globale, non solo nella linea ENTREQ</p> <p>Studiati appositamente per l'accoppiamento di : diffusore- pavimento, diffusore-piedistallo, diffusore-mobile e componente- rack</p> <p>Minore effetto di condizionamento elettromagnetico rispetto ai MAGMA e VIBBEATERS, ma massimo isolamento vibrazionale selettivo</p>	<p>Upgrade immediato per qualsiasi tipo e livello di diffusore o componente HiFi particolarmente esposto a vibrazioni</p> <p>Altezza di 3,5cm</p> <p>Arriva in tre unità abbinata a mano</p> 	<p>860 €</p> 
--	--	--	---

segue RACK DISSIPANTE COMPONENTIBILE ATHENA


RACK DISSIPANTE ATHENA



Rigidi ripiani in legno massello multistrato in tre spessori a scelta per contenere le risonanze, Silvernet (rete di puro argento) integrata all'interno dei ripiani + terminale di terra a cui collegare una Groundbox per attirare e dissipare i campi elettromagnetici in aria (creati dai componenti e non), colonne massello su misura con cuore in Tungsteno per chiudere la trappola elettromagnetica, impiego minimo di metalli per l'assemblaggio, centinaia di possibili forme e combinazioni. ATHENA è l'unico rack HiEnd con condizionamento elettromagnetico



continua RACK DISSIPANTE COMPONENTE ATHENA

<p>RIPIANO ATHENA 168cm LEVEL3 [L168*P50*A4,9 cm]</p> <p>con SILVERNET, rete di puro argento annegata negli 11 strati di legno massello per captazione campi elettromagnetici da inviare alla Groundbox esterna per dissipazione. Doppio terminale di terra in argento per collegare fino a due Groundbox</p> <p>Regola e ricondiziona il campo elettromagnetico che circonda i componenti che ospita</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 8 piedi in legno + 8 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 4,9cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 4,9cm, largo 168cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello ad 11 strati con struttura anti-risonante e rete in puro argento SILVERNET con 2 terminali di terra per Groundbox atta al condizionamento elettromagnetico</p> <p>30 fori passanti atti a convogliare le interferenze elettromagnetiche verso la SILVERNET interna</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Doppio collegamento ad una o due Groundbox esterne da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p>	<p>4'000 €</p>  
<p>RIPIANO ATHENA 168cm LEVEL2 [L168*P50*A2,8 cm]</p> <p>con SILVERNET, rete di puro argento annegata negli 8 strati di legno massello per captazione campi elettromagnetici da inviare alla Groundbox esterna per dissipazione. Doppio terminale di terra in argento per collegare fino a due Groundbox</p> <p>Regola e ricondiziona il campo elettromagnetico che circonda i componenti che ospita</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 8 piedi in legno + 8 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 2,8cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 2,8cm, largo 168cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello ad 8 strati con struttura anti-risonante e rete in puro argento SILVERNET con 2 terminali di terra per Groundbox atta al condizionamento elettromagnetico</p> <p>30 fori passanti atti a convogliare le interferenze elettromagnetiche verso la SILVERNET interna</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Doppio collegamento ad una o due Groundbox esterne da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p>	<p>2'800 €</p> 
<p>RIPIANO ATHENA 168cm LEVEL1 [L168*P50*A2,1 cm]</p> <p>senza SILVERNET</p> <p>Legno massello a 3 strati</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 8 piedi in legno + 8 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 2,1cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 2,1cm, largo 168cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello a 3 strati con struttura anti-risonante</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Nessuna interazione magnetica con i componenti che ospita grazie all'impiego di legno massello per il 99% della struttura</p>	<p>1'500 €</p> 

continua RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA

<p>RIPIANO ATHENA 114cm LEVEL3 [L114*P50*A4,9 cm]</p> <p>con SILVERNET, rete di puro argento annegata negli 11 strati di legno massello per captazione campi elettromagnetici da inviare alla Groundbox esterna per dissipazione. Un terminale di terra in argento per collegare una Groundbox</p> <p>Regola e ricondiziona il campo elettromagnetico che circonda i componenti che ospita</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 6 piedi in legno + 6 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 4,9cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 4,9cm, largo 114cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello ad 11 strati con struttura anti-risonante e rete in puro argento SILVERNET con un terminale di terra per Groundbox atta al condizionamento elettromagnetico</p> <p>20 fori passanti atti a convogliare le interferenze elettromagnetiche verso la SILVERNET interna</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Doppio collegamento ad una o due Groundbox esterne da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p>	<p>2'500 €</p> 
<p>RIPIANO ATHENA 114cm LEVEL2 [L114*P50*A2,8 cm]</p> <p>con SILVERNET, rete di puro argento annegata negli 8 strati di legno massello per captazione campi elettromagnetici da inviare alla Groundbox esterna per dissipazione. Un terminale di terra in argento per collegare una Groundbox</p> <p>Regola e ricondiziona il campo elettromagnetico che circonda i componenti che ospita</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 6 piedi in legno + 6 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 2,8cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 2,8cm, largo 114cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello ad 8 strati con struttura anti-risonante e rete in puro argento SILVERNET con un terminale di terra per Groundbox atta al condizionamento elettromagnetico</p> <p>20 fori passanti atti a convogliare le interferenze elettromagnetiche verso la SILVERNET interna</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Doppio collegamento ad una o due Groundbox esterne da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p>	<p>1'800 €</p> 
<p>RIPIANO ATHENA 114cm LEVEL1 [L114*P50*A2,1 cm]</p> <p>senza SILVERNET</p> <p>Legno massello a 3 strati</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 6 piedi in legno + 6 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 2,1cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 2,1cm, largo 114cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello a 3 strati con struttura anti-risonante</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Nessuna interazione magnetica con i componenti che ospita grazie all'impiego di legno massello per il 99% della struttura</p>	<p>960 €</p> 

continua RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA

<p>RIPIANO ATHENA 60cm LEVEL3 [L60*P50*A4,9 cm]</p> <p>con SILVERNET, rete di puro argento annegata negli 11 strati di legno massello per captazione campi elettromagnetici da inviare alla Groundbox esterna per dissipazione. Un terminale di terra in argento per collegare una Groundbox</p> <p>Regola e ricondiziona il campo elettromagnetico che circonda i componenti che ospita</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 4 piedi in legno + 4 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 4,9cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 4,9cm, largo 60cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello ad 11 strati con struttura anti-risonante e rete in puro argento SILVERNET con un terminale di terra per Groundbox atta al condizionamento elettromagnetico</p> <p>10 fori passanti atti a convogliare le interferenze elettromagnetiche verso la SILVERNET interna</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Doppio collegamento ad una o due Groundbox esterne da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p>	<p>1'700 €</p> 
<p>RIPIANO ATHENA 60cm LEVEL2 [L60*P50*A2,8 cm]</p> <p>con SILVERNET, rete di puro argento annegata negli 8 strati di legno massello per captazione campi elettromagnetici da inviare alla Groundbox esterna per dissipazione. Un terminale di terra in argento per collegare una Groundbox</p> <p>Regola e ricondiziona il campo elettromagnetico che circonda i componenti che ospita</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 4 piedi in legno + 4 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 2,8cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 2,8cm, largo 60cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello ad 8 strati con struttura anti-risonante e rete in puro argento SILVERNET con un terminale di terra per Groundbox atta al condizionamento elettromagnetico</p> <p>10 fori passanti atti a convogliare le interferenze elettromagnetiche verso la SILVERNET interna</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Doppio collegamento ad una o due Groundbox esterne da scegliere nel catalogo Groundbox ENTREQ</p>	<p>1'200 €</p> 
<p>RIPIANO ATHENA 60cm LEVEL1 [L60*P50*A2,1 cm]</p> <p>senza SILVERNET</p> <p>Legno massello a 3 strati</p>	<p>Ordinabile sia come BASE (in questo caso dotata di 4 piedi in legno + 4 piedini metallici regolabili in altezza) per un'altezza globale di 2,1cm + 6,5cm che come RIPIANO INTERMEDIO alto 2,1cm, largo 60cm e profondo 50cm</p> <p>Legno massello a 3 strati con struttura anti-risonante</p> <p>Estrema reiezione alle risonanze</p>	<p>Nessuna interazione magnetica con i componenti che ospita grazie all'impiego di legno massello per il 99% della struttura</p>	<p>550 €</p> 

continua RACK DISSIPANTE COMPONENTIBILE ATHENA

<p>4 COLONNE ATHENA TUNGSTEN</p> <p>[Altezza a piacere*Ø4,5cm]</p> <p>4 colonne con parte interna in Tungsteno con altezza a piacere</p> <p>Chiudono la trappola elettromagnetica con la SILVERNET dei ripiani</p>	<p>Set di 4 colonne in legno massello addizionate di Tungsteno con diametro di 4,5cm</p>		<p>280 €</p> 
<p>6 COLONNE ATHENA TUNGSTEN</p> <p>[Altezza a piacere*Ø4,5cm]</p> <p>6 colonne con parte interna in Tungsteno con altezza a piacere</p> <p>Chiudono la trappola elettromagnetica con la SILVERNET dei ripiani</p>	<p>Set di 6 colonne in legno massello addizionate di Tungsteno con diametro di 4,5cm</p>		<p>420 €</p> 
<p>4 COLONNE ATHENA</p> <p>[Altezza a piacere*Ø4,5cm]</p> <p>4 colonne in legno massello con altezza a piacere</p>	<p>Set di 4 colonne in legno massello con diametro di 4,5cm</p>		<p>160 €</p> 
<p>6 COLONNE ATHENA</p> <p>[Altezza a piacere*Ø4,5cm]</p> <p>6 colonne in legno massello con altezza a piacere</p>	<p>Set di 6 colonne in legno massello con diametro di 4,5cm</p>		<p>240 €</p> 

continua RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA



Informazioni tecnico/commerciali ed ordini

Tel. 3351448229 / 071895301

info@plasmapan.org

<http://www.percorsistere.com>

LISTINO AL PUBBLICO



Entreq
Energy Transforming Equipment